







## علامات اختناق الطفل: ماذا تفعلون



فيما يلى علامات اختناق الطفل: السعال ومحاولة التقيؤ والصفير والتضايق وأصوات اختناق وأصوات أزيز عند التنفس وانقطاع التنفس وعدم إصدار أي صوت والشحوب وازرقاق في اللون وفقدان الوعي.



إذا ظهرت على الطفل أي علامات اختناق، اتصلوا على الفور برقم الطوارئ 000. اتبعوا الخطوات لإزالة الجسم الغريب المسبب لانسداد مجرى التنفس كما هي موضحة في الخطوات التالية. سيبقى عامل الهاتف على الخط لمساعدتكم.



أمسكوا طفلكم وضعوه على ساعد ذراعكم. افتحوا فم الطفل باستخدام أصابعكم. استخدموا معصم اليد (الرسغ) واضربوا ضربات مُحكمة على ظهر الطفل بين عظمتى الكتف. اضربوه خمس مرّات على الظهر. تحقّقوا بين كل ضربة وضربة لمعرفة إذا ما انزاح الجسم المُسبّب للانسداد.

## الاسعافات الأولية في حال الاختناق: الخطوات التالية



إذا ما زال الجسم المُسبّب للانسداد موجوداً، ضعوا الطفل على ظهره. ضعوا إصبعين في وسط الصدر، واضغطوا على الصدر حتى خمس مرّات - مثل ضغطات الإنعاش القلبي الرئوي، ولكن بشكل أبطأ وبِحِدّة أكثر. تحقّقوا بعد كل ضغطة لمعرفة إذا ما انزًاح الجسم المُسبّب للانسداد.




إذا تحرّر أو تحرّك الجسم الذي سبّب الانسداد من مكانه ارفعوه باستخدام الخنصر (الإصبع الصغير). ضعوا الطفل في وضعية الإفاقة على جانبه مع إمالة رأسه للأسفل.



إذا مازال الطفل يختنق فعليكم التناوب بين خمس ضربات على الظهر وخمس ضغوطات على الصدر إلى أن يصل المُسعفين. إذا فقد الطفل وعيه، ابدأوا بالإنعاش القلبي الرئوي للطفل

## الوقاية من الاختناق



من الممكن أن يختنق الرضع والأطفال الصغار بأي شيء أصغر من قطعة 20 سنتاً. احتفظوا بالأشياء الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال. افحصوا الأرضيات من خلال النزول إلى مستوى طفلكم وإلقاء نظرة حول الأرضيات.



راقبوا الأطفال دائماً أثناء تناولهم للطعام الصلب. ولتكن قطع الطعام صغيرة. اطبخوا أو ابشروا أو اهرسوا الأطعمة الصلبة مثل الفاكهة والخضار. وتجنّبوا إعطاء المكسرات الكاملة والأطعمة الصلبة الأخرى.



اتبعوا دائماً التوصيات الموجودة على اللُّعَبِ بالنسبة للفئة العمرية. تجنبوا الألعاب الذي تحقوي على أجزاء صغيرة أو أجزاء البطاريات على شكل أزرار. تفدّصوا الألعاب للكشف عن حشو مكشوف ومسامير وأزرار مرتخية.